

Requisito cartello informativo - barra di traino pushback

Emessa da: PH Movimento
Volume DDS: 2 – Circolazione in Airside
Rif. Par.: 2.3.1 – 2.3.24

*Il paragrafo 2.3.11 è aggiornato e il paragrafo 2.3.24 è aggiunto come segue.
(modifiche/testo aggiunto evidenziato in grigio)*

2.3.1 I requisiti e le dotazioni obbligatorie per i veicoli/rimorchi che operano in Airside sono riassunti nella tabella seguente:

REQUISITO ↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Mezzo /attrezzatura	ACA	Immatricolazione stradale	Polizza assicurativa RCT	OBU On Board Unit	Dispositivi di arresto fiamma	Estintore	Logo Aziendale e numero sociale	Targhetta identificativa con Logo CE	Costruttore, marca/modello e n° di serie	Pannelli con bandiera a scacchi	Elementi catarifrangenti	N. 1 Luce Ostacolo	N. 2 Luci Ostacolo	N. 4 Luci Ostacolo	Lampeggiante UNECE	Sirena	Cartina piazzali	Cartelli informativi	Registro OAP-ISE Area di Manovra	Sigla numerica	Conspicuous colour (dal 01/01/2021)	N. 1 Luce ostacolo EASA Type C	Barra luminosa EASA Type D	Transponder A-SMGCS	Radio fissa frequenza UHF TWR	Radio portatile frequenza UHF TWR/Apron	Telefono cellulare	Grid Map Aeroportuale	Low Visibility Procedures Chart
AmbuLift	X		X	X	X	X	X	X	X																				
Autobotte acqua potabile	X		X	X	X	X	X	X	X																				
Autobotte WC	X		X	X	X	X	X	X	X																				
Autocarro	X	X	X	X	X		X	X	X			X ₁	X ₁	X ₁			X												
Autocisterna carburante	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X ₁	X ₁	X ₁			X												
Autogru	X	X	X	X	X		X		X			X ₁	X ₁	X ₁			X												
Autospurgo	X	X	X	X	X		X		X								X												
Autovettura	X	X	X	X	X		X		X			X					X												
Bus crew	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X ₁		X ₁			X												
Bus passeggeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X												
Bus PRM	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X ₁		X ₁			X												
Carrello porta- bagagli	X		X				X	X	X		X																		
Carrello porta-container	X		X				X	X	X		X																		
Carrello porta-pallet	X		X				X	X	X		X																		
Carrello altra tipologia	X		X				X	X	X		X																		

REQUISITO ↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Condizionatore semovente (ACU)	X		X	X	X	X	X	X				X			X												
Condizionatore trainato (ACU)	X		X		X	X	X	X				X			X												
Deicer	X		X	X	X		X	X				X			X				X								
Dispenser carburante	X	X	X	X	X	X	X	X				X			X												
Forklift diesel	X		X	X	X		X	X		X					X												
Forklift elettrico	X		X	X			X	X		X	X				X												
Generatore semovente (ASU e GPU)	X		X	X	X	X	X	X				X			X												
Mezzo /attrezzatura	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Generatore trainato (ASU e GPU)	X		X	X	X	X	X	X				X															
Loader cargo	X		X	X	X	X	X	X		X					X												
Loader catering	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X			X												
Macchina spazzatrice	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X			X			X		X				X	X		
Nastro bagagli semovente	X		X	X	X	X	X	X		X		X			X												
Nastro bagagli trainato	X		X	X	X	X	X	X		X		X			X												
Piattaforma elevabile semovente	X		X	X	X		X	X		X		X			X												
Rimorchi	X	X	X				X			X																	
Scala semovente	X		X	X	X	X	X	X		X		X			X												
Scala trainata	X		X		X	X	X	X		X																	
Transporter	X		X	X	X	X	X	X		X	X				X												
Transporter-Loader	X		X	X	X	X	X	X		X	X				X												
Trattore elettrico	X		X	X		X	X	X		X	X				X												
Trattore diesel	X		X	X	X	X	X	X		X	X				X												
Trattore pushback con barra	X		X	X	X	X	X	X		X		X ₁	X ₁		X	X											
Trattore pushback senza barra	X		X	X	X	X	X	X		X	X				X												
Veicolo ADR ISE-SAR operativo	X	X	X	X	X	X	X		X ₂	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veicolo sfalcio	X	X	X	X	X	X	X		X	X					X		X	X		X				X ₃	X		
Veicolo ADR-AVL operativo	X	X	X	X	X	X	X		X ₂	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Veicolo ADR-PAV operativo	X	X	X	X	X	X	X		X ₂	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Veicolo ADR-PSO	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X							X	X	X	X	X	X
Veicolo Sgombero neve	X	X	X	X	X		X	X		X		X			X				X			X			X	X	X
Veicolo ENAV-TECHNO SKY operativo	X	X	X	X	X	X	X		X ₂	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X

- **Cartelli informativi**

2.3.24 Il trattore pushback con barra, come previsto all'articolo 2.3.1, deve essere dotato di un cartello affisso sul retro con le seguenti caratteristiche:

- dimensione minima 40cmx40cm;
- altezza scritta minima 2,5 cm;
- testo:

“ATTENZIONE
BARRA DI TRAINO AL SEGUITO
AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA”

- lo sfondo deve essere bianco e la scritta nera, solo la parola “ATTENZIONE” deve essere scritta in rosso.

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo la grafica del cartello:

